

Dipartimento Diagnostica per Immagini
Radiologia
Dott. [redacted]

Sig.ra [redacted]
Nata il [redacted]

Domicilio [redacted]

Data esame 13/10/2009

Numero	[redacted]	Tipo Accettaz.	[redacted]
Branca	Radiodiagnostica	N.Tessera	[redacted]
Servizio	[redacted]	Reparto	[redacted]
Numero Referto	[redacted]	Priorità	Basso

Codici Esame:

[redacted]

**TAC TORACE SENZA E CON CONTRASTO
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE**

Esame eseguito per sospetta CAD in paziente con neopl polmonare, chemioterapia.
Esma eseguito con tecnica step and shoot, frequenza cardiaca media 54bpm.

Dominanza sinistra.

Coronaria destra sottile, a decorso tortuoso.

Coronarie sostanzialmente indenni.

Lo studio del parenchima polmonare è stato confrontato con precedente del 26.05.2009 eseguito presso altra Sede. Appare lievemente ridotta volumetricamente la massa espansiva (31x27x 26mm) a margini irregolari e spiculati, adensa alla pleura mediastinica nel lobo superiore di dx che ingloba il bronco lobare superiore, concomitano ispessimenti diffusi di aspetto nodulare della scissura. Ridotto volumetricamente il nodulo posto in sede subpleurica nel lobo inferiore di dx. Invariati i multipli noduli diffusi ad ogni lobo e segmento. Non versamenti pleurici nè pericardici. Ispessimento pleurico dorsobasale a dx. Invariati i linfonodi in sede paraesofagea dx. Invariati i restanti reperti.

Medico Specializzando

[redacted]

Il radiologo esami

DR. [redacted]