

Servizio di Radiologia  
Direttore Dott. [redacted]

Sig.ra [redacted]  
Nata il [redacted]

Domicilio [redacted]

Data Esame 08/02/2010  
Data Referto 08/02/2010  
Tipo Accettaz. [redacted]  
Numero [redacted]  
Branca Radiodiagnostica

Servizio [redacted]  
N. Referto [redacted]  
N. Tessera [redacted]  
Reparto [redacted]  
Priorità Basso

Codici Esame [redacted]

TAC TORACE SENZA E CON CONTRASTO

L'esame è stato eseguito direttamente con mdc.  
Al controllo odierno (cfr. 26/05/09), non si osservano incrementi volumetrici della massa in sede paramediastinica superiore dx che appare omogeneamente densa. I suoi diametri attuali sono di mm 34 per 23 per 29; non più visibile il tralcio di collegamento della stessa con la pleura parietale anteriore e sensibilmente ridotto, ma non risolto, il versamento pleurico omolaterale con residua quota fluida che si raccoglie nello sfondato costo frenico posteriore.  
Non più visibile il circoscritto addensamento parenchimale sub pleurico del segmento apicale del lobo inferiore dx nella cui sede reliqua nodulo millimetrico.  
Incremento volumetrico delle altre formazioni nodulari bilaterali sparse in entrambi i lobi.  
Non significative adenomegalie mediastiniche od ascellari.

Il Radiologo Esaminatore

Tecnico: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Referto firmato digitalmente e conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia."

[redacted]

[redacted]

[redacted]